



ачык акционердик коому
КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ
открытое акционерное общество

БИШКЕК ШААРДЫК ТЕЛЕФОН ТАРМАГЫ
БИШКЕКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ

Кыргыз Республикасы, 720055
Бишкек ш., И. Ахунбаев көч. 123
Тел: (312) 54-54-54;
E-mail: bgts@kt.kg; Website: www.kt.kg

Кыргызская Республика, 720055
г. Бишкек, ул. И. Ахунбаева 123
Тел: (312) 54-54-54;
E-mail: bgts@kt.kg; Website: www.kt.kg

№ 88

«26» 02 2025ж.

На вх. №261/25г.

На исх. №505192/EO/25г.

Бишкекглавархитектура

ОсОО «Эласс Строй»

ОсОО «СБТ групп»

ул. Токомбаева, 15/8

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

БГТС сообщает, что для подключения к городской телефонной сети проектируемого объекта по ул. Токомбаева, 15/8, необходимо заказать проектно-сметную документацию, предусматривающую выполнение следующего объема строительно-монтажных работ:

- построить телефонную канализацию (не менее 2-х каналов) от существующего телефонного колодца по ул. Токомбаева (напротив д.78/4 в мкр. Асанбай) до объекта, согласно проекту на внешнюю сеть связи.
- на объекте выделить техническое помещение не выше 1-го этажа площадью около 20 м² для установки и монтажа станционного оборудования. Помещение должно быть оснащено вентиляцией, освещением и электропитанием. В помещение должны входить каналы телефонной канализации внешней сети и выходить каналы распределительной внутренней сети.
- построить на объекте внутренние каналы для прокладки распределительных кабелей от проектируемого технического помещения согласно проекту на внутренние сети связи.
- проложить распределительные кабели связи требуемой емкости от проектируемого технического помещения по объекту согласно проекту на внутренние сети связи.
- установить оконечные устройства на кабелях.
- проект на строительство внешней сети связи согласовать с БГТС.
- для производства работ по строительству внешней (подводящей) телефонной канализации, необходимо получить письменное разрешение в отделе ЭТО БГТС.
- после выполнения строительных работ, необходимо заказать чертеж на выполненные работы в отделе исполнительной съемки БГА (бул. М.Гвардии, 20 тел.341947) и предоставить согласованный чертеж в отдел технического учета БГТС.

Выполненные работы необходимо сдать технической комиссии БГТС.

Установка станционного технического оборудования и прокладка подводящего оптоволоконного кабеля будут осуществлены силами и за счет средств БГТС. Для этого Вам необходимо после строительства кабельного ввода на объект заключить договор с БГТС на прокладку кабеля и подключения необходимых услуг связи.

Срок действия технических условий один год.

/ Директор

А.А. Качиев